Bloedlijnen

in de Toggenburger Fokkerij

In navolging van Limburg en Zuid-Holland, van welke provincies het vorige jaar de bloedlijnen van het bokkenmateriaal reeds in „De Geitenhouder" werden vermeld, volgt hier een overzicht van de in Drente gebruikte bokken en hun afstamming langs mannelijke lijn. In het schema zijn alle bokken, die in het afgelopen dekseizoen zijn gebruikt, vet gedrukt. Bij bezichtiging van het schema zien we dat de gebruikte bokken langs mannelijke lijn afstammen van 4 bokken, n.l. Jelle 18 S, Napoleon 63 S, Stalz 65 S en Ador 61 S. De 3 laatstgenoemde bokken zijn in 1938 vanuit Zwitserland geïmporteerd. Van Jelle is de afstamming niet verder na te gaan; zeer waarschijnlijk is het een nakomeling van reeds eerder ingevoerde Toggenburgers geweest. In het begin zijn de nakomelingen echter niet geregistreerd, zodat niet na te gaan is of Jelle een zuivere Toggenburger geweest is of dat hij nog bloed van inlandse geiten in zich gehad heeft.

Hoewel het in deze bloedlijn Flink 177 S. geweest is, die voor een behoorlijk aantal zonen heeft gezorgd, heeft vooral Harminazoon 67 S. veel van zich doen spreken. Iedere bok krijgt echter niet de kans veel zonen te leveren, aangezien dit grotendeels afhangt van de geiten, die er door gedekt worden.

Napoleon 63 S. heeft een zeer grote invloed gehad op de Toggenburgerfokkerij in Drente. Hij heeft zelf zeer goed gefokt, terwijl ook zijn zonen Danus 114 S. en Flora's Johan 68 S. zeer goed werk hebben geleverd.

Napoleon werd op 28 Februari 1938 bij P. Schuhmacher te Mels in Zwitserland geboren. Van de moeder van Napoleon zijn geen productiegegevens bekend; vaders moeder had 1010½ kg. melk in 296 dagen gegeven. Leeftijd en vetgehalte zijn niet vermeld.

Napoleon werd op 1-jarige leeftijd ingeschreven met de letter b voor algemeen voorkomen en omschreven als een sterke, vast gebouwde, iets ondiepe bok met breed achterstel.

Dan volgen nog de bloedijnen van Stalz 65 S. en Ador 61 S., welke geen van beide veel te betekenen hebben, terwijl het ook niet te verwachten is, dat dit zich spoedig zal uitbreiden. In het afgelopen seizoen hebben uit elk dezer bloedlijnen slechts 3 bokken ter dekking gestaan, terwijl dit bij die van Jelle en Napoleon resp. 12 en 14 heeft bedragen.

Het blijkt dus, dat we, vooral nu de geitenstapel wordt ingekrompen en we dus minder mogelijkheden van selectie hebben, op een betrekkelijk smalle basis zijn beland wat het bokkenmateriaal betreft. Hoewel het niet hopelijk is, bestaat de mogelijkheid, dat bij een verder teruglopen van de geitenstapel de beide laatste bloedlijnen helemaal uitvallen, zodat we dan noodgedwongen een nauwere inteelt zullen krijgen.

Hoever we met de inteelt door kunnen gaan is niet precies bekend. Wel is bekend, dat bij een te nauwe inteelt nadelige gevolgen kunnen optreden. We zullen in elk geval moeten trachten een zekere variatie in de bokkenstapel te houden. Ook bij het toepassen van kunstmatige inseminatie bij geiten op grote schaal is het een bezwaar, dat we dan een zeer nauwe inteelt zouden krijgen, welk gevaar speciaal voor Drente geldt.

H. BRINK.



De Geitenhouder juni 1951.